

Dionisotti Stefania

Da: Deborah Rovicone - Medilabor SC <deborah.rovicone@medilabor.com>
Inviato: lunedì 27 giugno 2022 13:55
A: Dionisotti Stefania
Cc: piemonte.saur
Oggetto: R: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto aerodisperse

Priorità: Alta

Buongiorno,
con la presente le comunico che la scrivente società, non è in grado di accedere al portale MEPA, in quanto dopo il suo recente aggiornamento, non permette di eseguire il Login.
Sono ormai diversi giorni che proviamo a contattare il numero verde disponibile per le Imprese in caso di malfunzionamento, ma non abbiamo ricevuto risposta alcuna.
Facciamo presente che la ns società è correttamente iscritta al portale MEPA come fornitore di servizi di Monitoraggio ambientale per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Deborah Rovicone

Medilabor SC
Via Cuneo, 17
Cavallermaggiore (CN)
Tel. 0172-381066
Fax. 0172-382722
Internet: www.medilabor.com
E-Mail: deborah.rovicone@medilabor.com



Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali ed a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare il messaggio stesso e gli eventuali file allegati e di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento Europeo 679/2016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario. Medilabor SC garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati; gli stessi saranno trattati in ottemperanza alle normative vigenti.

Da: Medilabor SC - Commerciale <commerciale@medilabor.com>
Inviato: mercoledì 16 giugno 2021 19:12
A: 'stefania.dionisotti@corteconti.it' <stefania.dionisotti@corteconti.it>
Oggetto: R: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto aerodisperse
Priorità: Alta

Buongiorno,

In riferimento alla Vs. richiesta, in allegato inviamo offerta.

Se d'accordo, La preghiamo di volerci restituire l'ultima pagina compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione via mail: commerciale@medilabor.com; altrimenti La preghiamo di volerci cortesemente contattare.

Cordiali saluti

Deborah Rovicone

Medilabor SC
Via Cuneo, 17
Cavallermaggiore (CN)
Tel. 0172-381066
Fax. 0172-382722
Internet: www.medilabor.com
E-Mail: commerciale@medilabor.com



Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali ed a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare il messaggio stesso e gli eventuali file allegati e di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento Europeo 679/2016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario. Medilabor SC garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati; gli stessi saranno trattati in ottemperanza alle normative vigenti.

Da: Dionisotti Stefania <stefania.dionisotti@corteconti.it>

Inviato: lunedì 14 giugno 2021 17:54

A: Daniele Boaglio - Medilabor <daniele.boaglio@medilabor.com>; info@medilabor.com

Cc: Scamarcio Luigi <luigi.scamarcio@corteconti.it>; Agrillo Domenica <domenica.agrillo@corteconti.it>; Amoia Patrizia <patrizia.amoia@corteconti.it>; Vece Loredana <loredana.vece@corteconti.it>

Oggetto: I: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto aerodisperse
Priorità: Alta

Preg.mo Dott. Boaglio,

in merito alla richiesta in calce, trasmessale il 21 marzo u.s., viene rettificata per quanto riguarda l'archivio decentrato, poiché si è recentemente ritenuto che non debba essere oggetto di sanificazione.

Pertanto, si richiede la trasmissione tempestiva di un preventivo per il servizio annuale di rilevazione di eventuali fibre aerodisperse di amianto presso la sede degli uffici della Corte dei conti per la Regione Piemonte.

A tal proposito è opportuno tenere conto di un servizio da effettuare per un triennio, con decorrenza 2021.

La scadenza dovrebbe essere prevista per i mesi di giugno/luglio di ciascuno degli esercizi. Detto preventivo dovrà indicare anche il costo unitario.

Per quanto riguarda il servizio di sanificazione della sede degli uffici, attualmente non necessaria, come, probabilmente, per il prossimo futuro, *ad abundantiam*, è, comunque opportuno che venga trasmesso un distinto preventivo che tenga conto del costo unitario dell'intervento, e che tale offerta abbia validità per un triennio.

Tenuto conto che la cooperativa Medilabor ha già effettuato interventi analoghi presso la sede degli uffici, auspico un riscontro tempestivo.

Cordialmente.

Stefania Dionisotti



Stefania DIONISOTTI
Funzionario Delegato Unico
Regionale

Indirizzo: Via Bertola 28 - 10122 Torino
tel. 011-56.08.679/33.57.48.77.44 e-mail
stefania.dionisotti@cor-teconti.it

Da: Dionisotti Stefania

Inviato: domenica 21 marzo 2021 10:02

A: Daniele Boaglio - Medilabor <daniele.boaglio@medilabor.com>; info@medilabor.com

Cc: Scamarcio Luigi <luigi.scamarcio@cor-teconti.it>; Agrillo Domenica <domenica.agrillo@cor-teconti.it>; Amoia Patrizia <patrizia.amoia@cor-teconti.it>; Vece Loredana <loredana.vece@cor-teconti.it>

Oggetto: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto aerodisperse

Alla Società Cooperativa Medilabor

All'attenzione del Preg.mo Dott. Daniele Boaglio

Su disposizione del Dirigente, Dott. Luigi Scamarcio, si richiede la trasmissione di un preventivo per il servizio annuale di rilevazione di eventuali fibre aerodisperse di amianto presso la sede degli uffici della Corte dei conti per la Regione Piemonte. A tal proposito è opportuno tenere conto di un servizio da effettuare per un triennio, con decorrenza 2021. La scadenza dovrebbe essere prevista per i mesi di giugno/luglio di ciascuno degli esercizi interessati, tenuto conto che codesta impresa, nel 2020, ha già reso tale servizio.

Per la sanificazione della sede, si richiede un'offerta che tenga conto del costo unitario di ogni singolo intervento, posto che, attualmente, non è possibile

prevederne quantitativamente la necessità. L'offerta, anche in questo caso, deve avere validità, con decorrenza 2021, per un triennio.

Relativamente all'archivio decentrato, ubicato in Torino, via Modena n. 11, che nel corso del 2020 non è stato del tutto agibile, e, pertanto, mai santificato, si provvederà ad integrare tempestivamente la presente richiesta con l'invio di una planimetria, affinché codesta cooperativa possa valutare anche il costo unitario della sanificazione dell'area del locale indicato.

Si ringrazia fin d'ora e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

A disposizione per ogni chiarimento

Stefania Dionisotti

Corte dei conti - SAUR Piemonte

Tel. 33.57.48.77.44

011-56.08.679

Scarica [Outlook per Android](#)